

Grindhvalur *Globicephala melas*



Niisarnaq Grindhvalur Grindhval Grindehval Pilot whale



Ein skjótsvimjandi grindahvalur við longum bókli
© Adam Li / NOAA/NMFS/SWFSC

Grindahvalur er eyðkendur við teirri stóru, rundu kúluni og teir eru tætt knýttir at hvörjum öðrum sosialt sæð. Har familjubólkar vanliga eru 10 – 20 djór, so er tað heldur ikki óvanligt at síggja fleiri hundrað saman. Teir hava fingið navnið frá gomlu trúnni hjá fólki á Norðurlatlantsleiðum, at ein “pilotur” leiddi bólkin (pilot whale). Hendan vitan varð nýtt at reka teir inn í grunnar víkir og firðir, ein siðvenja, sum framvegis livir í Føroyum, sum kallast “grindadráp”.

Longd á vaksnum 6.3 metrar
Vekt á vaksnum 2,000 kg
Hámarksaldur 60 ár
Tað etur høggu-sløkkur, smáfiskur/miðalfiskur, rækjur
Bólkastødd 10-200

Ránsdjór bóghvíthvalir, stórir hávar
IUCN-støða minst stúran (2023)
Ovurnøgð í NorðureysturatlantsHAVI-
num 380,000
Veitt í 661 hvalur/ár
miðaltal fyri 2019-2023 308 hvalur/ár

Hóttanir:



Veðurlagsbroytingar



Fløkja



Ljóðórógv



Dálking

Grindhvalur *Globicephala melas*



Niisarnaq Grindhvalur Grindhval Grindehval Pilot whale

Visti tú, at tað finnast tvey ymisk sløg av grindahvali í heiminum? Tað er tann við longum bókli – og so tann við stuttum bókli. Í norðara parti í NorðuratlantsHAVINUM eru bert teir við longum bókli at síggja. Teimum dámar best kaldari havleiðir, har grindahvalur við stuttum bókli bert er á meira tropiskum havleiðum. Ein annar munur er, at grindahvalur við tí longra bóklinum hevur so langt **bókli**, at tað kann vera upp móti 20 % av allari longdini av hvalinum, og **hornið á teimum** er eisini størri.



Grindahvalur við longum bókli ©
Howard Goldstein / Scripps Institution
of Oceanography/ UCSD and R/V
Roger Revelle



Ein bólkur av grindahvalum, við einum stórum hannahvali og einum unga við nógv bleikari liti á búkinum
© Genevieve Desportes

Grindahvalir eru ógvuliga sosialir og liva tætt saman í bólki, við **matriarkum** sum leiðarum, vanliga eldri hon-hvalir. Teirra sterka, sosiala samanhald hevur við sær samskipaðan atburð, so sum andadrátt og kavan, og hetta styrkir eyka um teirra sambond. Teir eru ikki bara sosialir sínámillum, teir eru eisini ofta saman við öðrum hvalasløgum og við springarum. Grindahvalur er tíverri kendur fyri at gera **landgongd** av sínum eintingum, har ein stórir bólkur kann svimja upp á land og liggja har **strandaður** og lata lív. Sjálvt um tað er ógreitt, hví teir gera tað, so kunnu teirra sterku, sosialu bond vera ein atvoldin til, at tá ið ein hvalur **svimur upp á land**, so fara allir í bólkinum sama veg.



Gransking: Har **barduhvalur** hevur tvey blástur á kúluni, hevur **tannhvalur** bara eitt. Hesi eru vanliga í miðjuni av kúluni, men blástrið hjá avgusti er á vinstru síðu. Hví man tað vera so..?